

Frissítve
2010.09.09

SUNSYSTEM®

10 ÉV KOLLEKTOR, ÉS TARTÓSZERKEZET GARANCIÁVAL!

Érvényesség:
Visszavonsásig



Napkollektoros rendszerek használati melegvíz, és fűtési segítés ellátására.

"Fukar csomag" Használati melegvíz ellátására 4-6 fő részére:

A csomag tartalmaz mindent amire Önnek szüksége van. Az ára bruttó 190.000 Ft !

Az internetet böngészve számtalan ilyen ajánlattal találkozhat, ne dőljön be mindennek csodák nincsenek. Ez csomag tökéletesen megfelel, minimális langyos víz készítésére, és maximális bosszúság okozására. Reméljük a kis tréfánk ráébreszti arra, hogy ennyi pénzért jól működő napkollektoros rendszere nem lesz. Csak egy jó nagy csalódása.

Ha Ön a napenergiát kiválóan felhasználó rendszert szeretne 10 év garanciával, akkor jó helyen jár.

Méretező:

SUNSYSTEM®

Válassza ki saját rendszerét, a csomag méretezővel.



Háztartás mérete:	Tároló mérete:	Éghajlat:	Kollektor darabszám:	Ajánlott csomag:
2-3 fő 	150 literes	Egyiptom Magyarország Norvégia	1x 2,15 m ² síkkollektor 1x 2,70 m ² síkkollektor 2x 1,66 m ² síkkollektor	Solar pack 150
3-4 fő 	200 literes	Egyiptom Magyarország Norvégia	1x 2,70 m ² síkkollektor 2x 2,15 m ² síkkollektor 3x 2,15 m ² síkkollektor	Solar pack 200
4-6 fő 	300 literes	Egyiptom Magyarország Norvégia	2x 2,70 m ² síkkollektor 3x 2,15 m ² síkkollektor 3x 2,70 m ² síkkollektor	Solar pack 300
6-9 fő 	400 literes	Egyiptom Magyarország Norvégia	3x 2,15 m ² síkkollektor 4x 2,15 m ² síkkollektor 4x 2,70 m ² síkkollektor	Solar pack 400
8-11 fő 	500 literes	Egyiptom Magyarország Norvégia	3x 2,15 m ² síkkollektor 4x 2,15 m ² síkkollektor 4x 2,70 m ² síkkollektor	Solar pack 500

1-3 főnek

használati melegvíz ellátásra:

Sunsystem solar pack 150

	<u>db.szám</u>	<u>Méretek:</u>	<u>Nettó ár:</u>	<u>Bruttó ár:</u>
Kollektor: Select Classic TiNoX selektív bevonat	1	2,7m2	414 000 Ft	517 500 Ft
Tartó szerkezet: ferde tetőre szerelhető eloxált	1			
Tároló: SoN két hőcserélős, szigetelt 150 literes	1	1070 x ø555		
Szivattyú: Flow Con Solar egység 20/6	1			
Vezérlés: Delta Sol A	1			
Légtelenítő: Automata solar légtelenítő	1			
Biztonság: Biztonsági szelep	1			
Kiegyenlítő tartály 12l	1			
Hőátadó: Fagyálló folyadék (propilénglikol) 20l	1			
Csatlakozó : Ropantó gyűrűs csatlakozó	1			
Érzékelő: merülőhüvelyes hőmérséklet érzékelő	1			
Kollektor csatlakozó: adapter 22*1/2	1			



2-4 főnek

használati melegvíz ellátásra:

Sunsystem solar pack 200

	<u>db.szám</u>	<u>Méretek:</u>	<u>Nettó ár:</u>	<u>Bruttó ár:</u>
Kollektor: Select Classic TiNoX selektív bevonat	2	4,3m2	499 000 Ft	623 750 Ft
Tartó szerkezet: ferde tetőre szerelhető eloxált	1			
Tároló: SoN két hőcserélős, szigetelt 200 literes	1	1340 x ø555		
Szivattyú: Flow Con Solar egység 20/6	1			
Vezérlés: Delta Sol BS3	1			
Légtelenítő: Automata solar légtelenítő	1			
Biztonság: Biztonsági szelep "1"	1			
Kiegyenlítő tartály 18l	1			
Hőátadó: Fagyálló folyadék (propilénglikol) 25l	1			
Csatlakozó : Ropantó gyűrűs csatlakozó	1			
Érzékelő: merülőhüvelyes hőmérséklet érzékelő	1			
Kollektor csatlakozó: adapter 22*1/2	1			
Kollektor összekötő: hollandier 1/2	2			



Egy működő szolár rendszer a szolár pack-ból, a tartály(ok) és a kollektor közötti csővezetékéből, és a használati melegvíz kezeléséhez szükséges hidraulikai elemekből áll össze. Egy jól működő komplett rendszerhez szükség van az épület paramétereire, ha Ön szeretne egy komplett rendszer ajánlatot kérni nincs más teendője, mint felvenni velünk a kapcsolatot az alábbi elérhetőségeinken, vagy küldeni nekünk egy tervrajzot az épületről. **info@dsenergia.eu 06**

70/949-39-49

3-6 főnek

használati melegvíz ellátásra:

Sunsystem solar pack 300

	<u>db.szám</u>	<u>Méretek:</u>	<u>Nettó ár:</u>	<u>Bruttó ár:</u>
Kollektor: Select Classic TiNoX selektív bevonat	3	6,45 m2	664 000 Ft	830 000 Ft
Tartó szerkezet: ferde tetőre szerelhető eloxált	1			
Tároló: SoN két hőcserélős, szigetelt 300 literes	1	1410 x ø650		
Szivattyú: Flow Con Solar egység 20/6	1			
Vezérlés: Delta Sol BS3	1			
Légtelenítő: Automata solar légtelenítő	1			
Biztonság: Biztonsági szelep "1"	1			
Kiegyenlítő tartály 25l	1			
Hőátadó: Fagyálló folyadék (propilénglikol) 30l	1			
Csatlakozó : Ropantó gyűrűs csatlakozó	1			
Érzékelő: merülőhüvelyes hőmérséklet érzékelő	1			
Kollektor csatlakozó: adapter 22*1/2	1			
Kollektor összekötő: hollandier 1/2	4			



4-8 főnek

használati melegvíz ellátásra:

Sunsystem solar pack 400

	<u>db.szám</u>	<u>Méretek:</u>	<u>Nettó ár:</u>	<u>Bruttó ár:</u>
Kollektor: Select Classic TiNoX selektív bevonat	4	8,6 m2	786 000 Ft	982 500 Ft
Tartó szerkezet: ferde tetőre szerelhető eloxált	1			
Tároló: SoN két hőcserélős, szigetelt 400 literes	1	1460 x ø750		
Szivattyú: Flow Con Solar egység 20/6	1			
Vezérlés: Delta Sol BS3	1			
Légtelenítő: Automata solar légtelenítő	1			
Biztonság: Biztonsági szelep "1"	1			
Kiegyenlítő tartály 35l	1			
Hőátadó: Fagyálló folyadék (propilénglikol) 35l	1			
Csatlakozó : Ropantó gyűrűs csatlakozó	1			
Érzékelő: merülőhüvelyes hőmérséklet érzékelő	1			
Kollektor csatlakozó: adapter 22*1/2	1			
Kollektor összekötő: hollandier 1/2	6			



Egy működő szolár rendszer a szolár pack-ból, a tartály(ok) és a kollektor közötti csővezetékéből, és a használati melegvíz kezeléséhez szükséges hidraulikai elemekből áll össze. Egy jól működő komplett rendszerhez szükség van az épület paramétereire, ha Ön szeretne egy komplett rendszer ajánlatot kérni nincs más teendője, mint felvenni velünk a kapcsolatot az alábbi elérhetőségeinken, vagy küldeni nekünk egy tervrajzot az épületről. **info@dsenergia.eu 06**

70/949-39-49

6-10 főnek

használati melegvíz ellátásra:

Sunsystem solar pack 500

	<u>db.szám</u>	<u>Méretek:</u>	<u>Nettó ár:</u>	<u>Bruttó ár:</u>
Kollektor: Select Classic TiNoX selektív bevonat	5	10,75 m2	911 000 Ft	1 138 750 Ft
Tartó szerkezet: ferde tetőre szerelhető eloxált	1			
Tároló: SoN két hőcserélős, szigetelt 500 literes	1	1710 x ø750		
Szivattyú: Flow Con Solar egység 20/6	1			
Vezérlés: Delta Sol BS3	1			
Légtelenítő: Automata solar légtelenítő	1			
Biztonság: Biztonsági szelep "1"	1			
Kiegyenlítő tartály 50l	1			
Hőátadó: Fagyálló folyadék (propilénglikol) 60l	1			
Csatlakozó : Ropantó gyűrűs csatlakozó	1			
Érzékelő: merülőhüvelyes hőmérséklet érzékelő	1			
Kollektor csatlakozó: adapter 22*1/2	1			
Kollektor összekötő: hollandier 1/2	8			



Egy működő szolár rendszer a szolár pack-ból, a tartály(ok) és a kollektor közötti csővezetékéből, és a használati melegvíz kezeléséhez szükséges hidraulikai elemekből áll össze. Egy jól működő komplett rendszerhez szükség van az épület paramétereire, ha Ön szeretne egy komplett rendszer ajánlatot kérni nincs más teendője, mint felvenni velünk a kapcsolatot az alábbi elérhetőségeinken, vagy küldeni nekünk egy tervrajzot az épületről. **info@dsenergia.eu 06 70/949-39-49**



www.dsenergia.eu

Elérhetőség: tel.: +36 70/949-39-49 email.: info@dsenergia.eu net.: www.dsenergia.eu